

EU BIZTONSÁGI ADATLAP

Plulux

1. A termék neve: Plulux

Cég neve: Plum Magyarország Kft.

Cég címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61.

Tel./fax: 06(1)481-1222

E-mail: info@plum.hu, www.plum.hu

2. A készítmény veszélyesség szerinti besorolása: hatályos előírások alapján veszélyességi besorolásra utaló jelzés alkalmazása nem szükséges.

Lehetséges kockázat: R 36 Szemizgató hatása

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 25 Kerülni kell a szembe jutást

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. Összetétel:

	CAS-nr:	%
Víz:	7732-18-5	20-40
C11-15 Alkanes/cycloalkanes	64742-47-8	20-40
Sodium lauryl sulfate	151-21-3	5-10
Polyurethane	9009-54-5	5-10
PPG-3 Methyl ether	20324-33-8	1-5
Olus	68956-68-3	1-5
C9-11 alkoholethoxylat	68439-46-3	1-5
Capryl glucoside	68515-73-1	1-5
Quaternium-18 bentonite	68953-58-2	1-5
Bentonite	1302-78-9	1-5
Titanium dioxide CI 7789 (E 171)	13463-67-7	1-5
Cocamidopropyl betaine	61789-40-0	1-5
Sodium chloride	7647-14-5	<1
Parfüm		
Tartósítószer:		
Phenoxyethanol	122-99-6	<1
Methylparaben	99-76-3	<1
Ethylparaben	120-47-8	<1
Propylparaben	94-13-3	<1

4. Elsősegélynyújtás:

Általános utasítás:

Orvossal konzultálni és a terméket magunkkal vinni. Az orvos kérhet információt a toxikológiai info. közp.

Belélegzés esetén:

-

Bőrrel való érintkezés:

Munka közben ajánlott egy bőrvédő krém használata. Munka után ajánlott egy munkavégzés utáni krém.

Szembe kerülés esetén:

Szemeket min. 15 percen keresztül vízzel kiöblíteni és orvossal konzultálni.

Szájba kerülés esetén:

Szájat kimosni, nem okoz hányást. Konzultáljon orvossal, vigye magával az MSDS lapot.

5. Égési sérülés esetén: Óvintézkedés: - Különösebb rizikó: - Megfelelő oltóanyag: mindennemű oltóanyaggal oltható	
6. Óvintézkedés baleset esetén: Személyi védelem: Megfelelő használatnál el kell kerülni a szerv szervezetbe jutását Környezetvédelem: Nem kerülhet közvetlenül élővízbe, talajba, közcsonkába, a keletkezett hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások alapján kell kezelni. Szabadba jutás: A kiömlött vegyszert semleges hatású anyag (homok, föld, kémiai abszorbens) segítségével kell összegyűjteni és zárt tartályban elszállítani.	
7. Tárolás és kezelés Különleges kezelést nem igényel 0° C felett és 30° C alatt tárolandó	
8. Expozíciókorlátozás és személyes védőfelszerelés: semmi nem ajánlott.	
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Szín: Forma: Illat: Forráspont: Sűrűség: Viszkozitás: Szabad alkáli: Gyulladáspon: Vízben való oldhatóság: PH érték: Megosztási együttható n-oktanol/víz:	fehér paszta gyenge 100°C 970 kg/m ³ 20.000-40.000 cps (20°C) - - emulg 5-6 -
10. Stabilitás és reaktivitás: speciális tulajdonságok: semmi	
11. Toxikológiai adatok: Akut toxikus hatás: Egészségre ártalmas: Belégzéskor: Bőrkontaktus esetén: Szembe kerüléskor: Szájba kerülés esetén: Érzékenység:	- - - - irritáló - minden összetevője a legcsekélyebb rizikófaktorral kerül kiválasztásra
12. Ökológiai adatok: Mobilitás: Leépítőképeség: Akkumuláció: Ökotox:	szeparációs teszt – teszt a Plumnál megtalálható - - -
13. Kezelési útmutató Kémiai hulladék száma 1.11 Kémiai hulladékcsoport H Általános: Csomagolás elégethető anélkül, hogy az az égés után szennyezné a környezetet.	

14 Szállításra vonatkozó utasítások: nem veszélyes anyag, nem kell speciális engedély hozzá.
15. Előírások: A termék a kozmetikumokkal foglalkozó egyezmények alá esik. A termékre nem vonatkozik a Munkaügyi Minisztérium 540-es törvénye. Nem veszélyes anyag.
16. Egyéb adatok: tisztító speciális szennyeződésekre. Dízel, olajok, korom, fékpor, fémmegmunkáló olaj, kátrány, cement eltávolítására. Felhasználás: nedves kézre felkenjük a Pluluxot, majd megmossuk kezeinket, és jól leöblítjük vízzel. Törölje meg a kezét! Eltarthatóság: a terméken feltüntetett időpontig.